

TABLE OF CONTENTS

Amplificatori da palo V+U 2

AMPLIFICATORI DA PALO V+U



AMPLIFICATORE DA PALO 2IN (V+U) 2OUT 30DB FILTRO5G

Amplificatore da palo 2in (V+U) 2out 30dB Filtro5G

[Leggi di più](#)

SKU: 0104013

Prezzo: 25,97€+ iva



AMPLIFICATORE DA PALO 4 INGRESSI B-III+DAB + 2 INGRESSI UHF(470-694MHZ) LTE700, G=20/32DB REGOLABILI - OUTPUT 108/115DB MAX LED CONTROLLO ALIM.

Amplificatore da palo 4 ingressi B-III+DAB + 2 ingressi UHF(470-694Mhz) LTE700, G=20/32dB regolabili - output 108/115dB MAX LED controllo alim.

[Leggi di più](#)

SKU: 0103023

Prezzo: 32,65€+ iva

AMPLIFICATORE 3 INGRESSI B-III/DAB + 2 INGRESSI UHF(470-694MHZ) LTE700,G=28/40DB REGOLABILI - OUTPUT 108 DB MAX - 2 USCITE, LED CONTROLLO ALIM. 12VDC



Amplificatore 3 ingressi B-III/DAB + 2 ingressi UHF(470-694Mhz)
LTE700,G=28/40dB regolabili - output 108 dB MAX - 2 uscite, LED
controllo alim. 12Vdc

[Leggi di più](#)

SKU: 0103022

Prezzo: 30,13€+ iva

AMPLIFICATORE 1 INGRESSO UHF G.20DB CON AGC



Amplificatore 1 ingresso Uhf g.20dB con Agc

[Leggi di più](#)

SKU: 0103010

Prezzo: 10,00€+ iva



AMPLIFICATORE 1 INGRESSO V+U G.17DB SINGOLA REGOLAZIONE

Amplificatore 1 ingresso V+U g.17dB singola regolazione

[Leggi di più](#)

SKU: 0103006

Prezzo: 30,29€+ iva

AMPLIFICATORE 1 O 2 INGRESSI COMMUTABILI G.16V-24U REGOLABILI - FILTRO 5G (470-694MHZ) - USCITA 108DBUV - ALIMENTAZIONE 12V 45MA

Amplificatore 1 o 2 ingressi commutabili g.16V-24U regolabili - filtro 5G (470-694Mhz) - Uscita 108dBuV - Alimentazione 12V 45mA

[Leggi di più](#)

SKU: 0103020

Prezzo: 28,87€+ iva



AMPLIFICATORE 1 O 2 INGRESSI COMMUTABILI G.20V-32U REGOLABILI - FILTRO 5G (470-694MHZ) - USCITA 108DBUV - ALIMENTAZIONE 12V 45MA



Amplificatore 1 o 2 ingressi commutabili g.20V-32U regolabili - filtro 5G (470-694Mhz) - Uscita 108dBuV - Alimentazione 12V 45mA

[Leggi di più](#)

SKU: 0103021

Prezzo: 29,29€+ iva

AMPLIFICATORE 1 INGRESSO B.III+UHF G.30DB CON AGC



Amplificatore 1 ingresso b.III+Uhf g.30dB con Agc

[Leggi di più](#)

SKU: 0103009

Prezzo: 10,00€+ iva

INDEX

A

Amplificatore 1 o 2 ingressi commutabili g.20V-32U regolabili - filtro 5G (470-694Mhz) - Uscita 108dBuV - Alimentazione 12V 45mA 4

Amplificatore 1 ingresso b.III+Uhf g.30dB con Agc 4

Amplificatore 1 ingresso Uhf g.20dB con Agc 2

Amplificatore 1 ingresso V+U g.17dB singola regolazione 3

Amplificatore 1 o 2 ingressi commutabili g.16V-24U regolabili - filtro 5G (470-694Mhz) - Uscita 108dBuV - Alimentazione 12V 45mA 3

Amplificatore 3 ingressi B-III/DAB + 2 ingressi UHF(470-694Mhz) LTE700,G=28/40dB regolabili - output 108 dB MAX - 2 uscite, LED controllo alim. 12Vdc 2

Amplificatore da palo 2in (V+U) 2out 30dB Filtro5G 1

Amplificatore da palo 4 ingressi B-III+DAB + 2 ingressi UHF(470-694Mhz) LTE700, G=20/32dB regolabili - output 108/115dB MAX LED controllo alim. 1