

TABLE OF CONTENTS

06 STRUMENTI DI MISURA 2

 Generatore Laser 2

 Misuratori di campo Tv-Sat 4

 Misuratori Tv-Sat palmari 7

 Multimetri digitali 8

 Pinze amperometriche digitali 11

 Puntali per strumenti 12

 Ricambi e accessori PROMAX 13

 Ricambi per strumenti 14

 Strumenti per F.O. 17

 Tester analogici 22

 Tester per cavi 24

 Tester per Tvcc 26

 Livella Laser 28

 Treppiede per Livelle 29



06 STRUMENTI DI MISURA

GENERATORE LASER



GENERATORE DI LUCE LASER ROSSA 10MW 650NM- LOCALIZZATORE VISIVO DI GUASTI

Generatore di luce laser rossa 10mW 650nm- localizzatore visivo di guasti


[Leggi di più](#)

SKU: 0622005

Prezzo: 64,50€+ iva

MISURATORI DI CAMPO TV-SAT

MISURATORE DI CAMPO TV-SAT NEO LITE II



Misuratore di campo Tv-Sat NEO LITE II

[Leggi di più](#)

SKU: 0620002

Prezzo: + iva+ iva

MISURATORE S2/T2/DCSS-H265 10BIT DOLBY METEL HDD



Misuratore S2/T2/dCSS-H265 10bit Dolby Metel HDD

[Leggi di più](#)

SKU: 0602004

Prezzo: 1.656,24€+ iva



MISURATORE DI CAMPO PALMARE TV-SAT CON SPETTRO HD-FIBRA OTTICA - GESTIONE DCSS DISPLAY 7" - OTTIMIZZATO PER SKY

Misuratore di campo palmare Tv-Sat con spettro HD-fibra ottica -
gestione dCSS display 7" - Ottimizzato per Sky

[Leggi di più](#)

SKU: 0603008

Prezzo: 463,00€+ iva



MISURATORE DI CAMPO PALMARE TV-SAT CON SPETTRO HD-FIBRA OTTICA - GESTIONE DCSS DISPLAY 7" HEVC 10 BIT

Misuratore di campo palmare Tv-Sat con spettro HD-fibra ottica -
gestione dCSS display 7" HEVC 10 Bit

[Leggi di più](#)

SKU: 0603007

Prezzo: 606,00€+ iva



MISURATORE DI CAMPO TABLET 5" DI NUOVA GENERAZIONE VERSIONE CON MODULO H.265 HEVC + MODULO OTTICO E BATTERIA ALTA CAPACITÀ

Misuratore di campo Tablet 5" di nuova generazione Versione con modulo H.265 HEVC + modulo ottico e batteria alta capacità

[Leggi di più](#)

SKU: 0620003

Prezzo: 2.700,00€+ iva



MISURATORE DI CAMPO TABLET 5" DI NUOVA GENERAZIONE VERSIONE CON MODULO H.265 HEVC E BATTERIA ALTA CAPACITÀ

Misuratore di campo Tablet 5" di nuova generazione Versione con modulo H.265 HEVC e batteria alta capacità

[Leggi di più](#)

SKU: 0620004

Prezzo: 2.400,00€+ iva

MISURATORI TV-SAT PALMARI



MISURATORE DI CAMPO PALMARE DVB-S CON LETTURA SU APP PER SMARTPHONE

Misuratore di campo palmare DVB-S con lettura su App per Smartphone

[Leggi di più](#)

SKU: 0603001

Prezzo: + iva+ iva



MISURATORE DI CAMPO PALMARE DVB-S2 - GESTISCE LNB SCR

Misuratore di campo palmare DVB-S2 - gestisce Lnb Scr

[Leggi di più](#)

SKU: 0603002

Prezzo: 102,00€+ iva

MULTIMETRI DIGITALI



**MULTIMETRO DIGITALE DISPLAY 3,5
DIGIT - DCV 600V - ACV 600V - DCA 10A -
ACA 10A - OHM 200MOHM - CAPACITA'
20UF - FREQUEZA 20KHZ - TEMPERATURA
700°C - 191X89X35MM**

Multimetro digitale display 3,5 digit - DCV 600V - ACV 600V - DCA 10A -
ACA 10A - Ohm 200Mohm - capacita' 20uf - Frequeza 20Khz -
Temperatura 700°C - 191x89x35mm

[Leggi di più](#)

SKU: 0604001

Prezzo: 26,09€+ iva



**MULTIMETRO DIGITALE TASCABILE VAC
500 - VDC 500 - A 0.25 - R 0.5M**

Multimetro digitale tascabile Vac 500 - Vdc 500 - A 0.25 - R 0.5M

[Leggi di più](#)

SKU: 0604005

Prezzo: 18,04€+ iva



MULTIMETRO DIGITALE 11 GAMME : V-DC: 200MV-600V - V-AC: 2V-600V - A-DC: 2MA-10A - A-AC: 200MA-10A - R-OHM 200-20M - C-F 2000PF-20UF - HFE: 0-1000 - FREQUENZA: 20KHZ - TEMPERATURA: -20°C / +1000°C - BUZZER - PROVA DIODI

Multimetro digitale 11 gamme :

V-DC: 200mV-600V - V-AC: 2V-600V - A-DC: 2mA-10A - A-AC: 200mA-10A - R-Ohm 200-20M - C-F 2000pF-20uF - HFE: 0-1000 - Frequenza: 20kHz - Temperatura: -20°C / +1000°C - Buzzer - Prova diodi

[Leggi di più](#)

SKU: 0604003

Prezzo: 37,90€+ iva



MULTIMETRO DIGITALE 5 FUNZIONI: V-DC: 400MV-600V - V-AC: 4V-600V - A-DC: 400UA-10A - A-AC: 400UA-10A - R-OHM: 400-40M - C-F: 4NF-100UF - FREQUENZA: 10HZ-200KHZ - TEMP.: -20°C / +1000°C - BUZZER - PROVA DIODI LUXMETRO: 400X10LUX, 4000X10LUX LIVELLO SONORO: 35-100DB (1000-10000HZ) - UMIDITÀ: 30-90%

Multimetro digitale 5 funzioni:

V-DC: 400mV-600V - V-AC: 4V-600V - A-DC: 400uA-10A - A-AC: 400uA-10A - R-Ohm: 400-40M - C-F: 4nF-100uF - Frequenza: 10Hz-200kHz - Temp.: -20°C / +1000°C - Buzzer - Prova diodi

Luxmetro: 400x10lux, 4000x10lux

Livello sonoro: 35-100dB (1000-10000Hz) - Umidità: 30-90%

[Leggi di più](#)

SKU: 0604004

Prezzo: 136,43€+ iva



MULTIMETRO DIGITALE DISPLAY 3,5 DIGIT - DCV 600V - ACV 600V - DCA 10A - - OHM 200MOHM - GENERATORE 50HZ - 126X70X24MM

Multimetro digitale display 3,5 digit - DCV 600V - ACV 600V - DCA 10A -
- Ohm 200Mohm - Generatore 50Hz - 126x70x24mm

[Leggi di più](#)

SKU: 0604008

Prezzo: 12,25€+ iva

PINZE AMPEROMETRICHE DIGITALI



**PINZA AMPEROMETRICA AUTO-RANGE E
MANUAL-RANGE, HOLD, MISURA
RELATIVA, AZZERAMENTO, AUTO POWER-
OFF - TENSIONE DC E AC DA 400MV A
600V - CORRENTE DC E AC 400A -
RESISTENZA: DA 400 OHM A 40M -
CONTINUITÀ: SI, BUZZER - PROVA DIODI:
SI, TEST @ 0.6MA, MAX 2,0V**

Pinza amperometrica auto-range e manual-range, hold, misura relativa, azzeramento, auto power-off - Tensione DC e AC da 400mV a 600V - Corrente DC e AC 400A - Resistenza: da 400 Ohm a 40M - Continuità: si, buzzer - Prova diodi: si, test @ 0.6mA, max 2,0V

[Leggi di più](#)

SKU: 0612001

Prezzo: 68,51€+ iva

PUNTALI PER STRUMENTI



PROBE RF 1,5M CON BNC - BANDA 200MHZ +/- 1DB - 200-750MHZ +/-3DB -

Probe RF 1,5m con Bnc - Banda 200Mhz +/- 1dB - 200-750Mhz +/-3dB -

[Leggi di più](#)

SKU: 0608002

Prezzo: 150,00€+ iva



COPPIA PUNTALI UNIVERSALI

Coppia puntali universali

[Leggi di più](#)

SKU: 0608001

Prezzo: 2,21€+ iva

RICAMBI E ACCESSORI PROMAX

**Immagine
non
disponibile**

BATTERIA RICAMBIO PROMAX PRODIG- 5

Batteria ricambio Promax Prodig- 5

[Leggi di più](#)

SKU: 0630003

Prezzo: + iva+ iva

**Immagine
non
disponibile**

BATTERIA DI RICAMBIO PER PROMAX LITE50SE


Batteria di ricambio per Promax LITE50SE

[Leggi di più](#)

SKU: 0630004

Prezzo: + iva+ iva

RICAMBI PER STRUMENTI



BATTERIA DI RICAMBIO ROVER ASQ8

Batteria di ricambio Rover ASQ8

[Leggi di più](#)

SKU: 0630001

Prezzo: + iva+ iva

**Immagine
non
disponibile**


DISPLAY RICAMBIO DPMAX

Display ricambio DPMAX

[Leggi di più](#)

SKU: 0603003

Prezzo: 64,46€+ iva



BORSA TRASPORTO RICAMBIO DPMAX2

Borsa trasporto ricambio DPMAX2

[Leggi di più](#)

SKU: 0603004

Prezzo: 26,00€+ iva

**Immagine
non
disponibile**

BATTERIA RICAMBIO PER ROVER ST4

Batteria ricambio per Rover ST4

[Leggi di più](#)

SKU: 0630013

Prezzo: + iva+ iva

**Immagine
non
disponibile**

BATTERIA RICAMBIO DP-MAXII

Batteria ricambio DP-MAXII

[Leggi di più](#)

SKU: 0630002

Prezzo: 49,72€+ iva

STRUMENTI PER F.O.



FUSION SPLICER PROFESSIONALE - 6 MOTORI - DISPLAY 4,3" TOUCH SCREEN

Fusion splicer professionale - 6 motori - display 4,3" touch screen

[Leggi di più](#)

SKU: 0640005

Prezzo: + iva+ iva



MISURATORE DI POTENZA OTTICA TRIBLER APM58NC-V20 VFL 20MW CON TESTER LAN

- Misuratore di potenza per fibre ottiche con range da -50 a +26 dBm
- Calibrato per lunghezze d'onda 850-1625 nm, adatto per fibre monomodali e multimodali
- Schermo LCD chiaro, spegnimento automatico, memoria interna
- Localizzatore di guasti visivo integrato per identificazione rapida dei difetti

[Leggi di più](#)

SKU: 0606003

Prezzo: Prezzo su Richiesta






FUSION SPLICER PROFESSIONALE - 4 MOTORI - DISPLAY 5" TOUCH SCREEN

La macchina di giunzione FST83A è una soluzione professionale per la fibra ottica, con allineamento preciso, display touch LCD, e supporto per diverse fibre ottiche.

[Leggi di più](#)

SKU: 0640004

Prezzo: Prezzo su Richiesta



TAGLIERINA A8 PER MODELLO FST 18H E FST 18S

Taglierina A8 per modello FST 18H e FST 18S

[Leggi di più](#)

SKU: 0640003

Prezzo: 155,60€+ iva



FUSION SPLICER PROFESSIONALE - 4 MOTORI - DISPLAY 4,3" TOUCH SCREEN

Fusion splicer professionale - 4 motori - display 4,3" touch screen

[Leggi di più](#)

SKU: 0640002

Prezzo: + iva+ iva



POWER METE OTTICO PORTATILE

Power Mete ottico portatile

[Leggi di più](#)

SKU: 0606002

Prezzo: 156,68€+ iva



MISURATORE DI POTENZA OTTICA - IDONEO PER TV - SAT E DATI - FINESTRE 850-1300-1310-1490-1550-1625NM - MISURA DA +10 A -70DBM

Misuratore di potenza ottica - Idoneo per Tv - Sat e Dati - finestre
850-1300-1310-1490-1550-1625nm - misura da +10 a -70dBm

[Leggi di più](#)

SKU: 0606001

Prezzo: 302,80€+ iva



LOCALIZZATORE VISIVO DI GUASTI PER FIBRA OTTICA CON POWER BANK

Localizzatore visivo di guasti per fibra ottica con power bank

[Leggi di più](#)

SKU: 0640010

Prezzo: 138,60€+ iva



FUSION SPLICER PROFESSIONALE - 4 MOTORI - DISPLAY 5" TOUCH SCREEN

Fusion splicer professionale - 4 motori - display 5" touch screen

[Leggi di più](#)

SKU: 0640001

Prezzo: + iva+ iva

TESTER ANALOGICI



TESTER ANALOGICO 1000V NI855

Tester Analogico 1000V NI855

[Leggi di più](#)

SKU: 0604006

Prezzo: 17,12€+ iva



TESTER ICE 2820R

Tester ICE 2820R

[Leggi di più](#)

SKU: 0605003

Prezzo: 134,13€+ iva

TESTER ANALOGICO 6 GAMME MISURAZIONE

Tester analogico 6 gamme misurazione

[Leggi di più](#)

SKU: 0605004

Prezzo: 19,71€+ iva



TESTER PER CAVI



TESTER PER CAVI RJ45 E BNC

Tester per cavi RJ45 e Bnc

[Leggi di più](#)

SKU: 0610004

Prezzo: 26,57€+ iva

TESTER RS232

Tester RS232

[Leggi di più](#)

SKU: 0610003

Prezzo: 6,37€+ iva

**Immagine
non
disponibile**



TESTER PER CAVI RJ45 - RG59

Tester per cavi RJ45 - RG59

[Leggi di più](#)

SKU: 0610002

Prezzo: 10,52€+ iva

**Immagine
non
disponibile**

ADATTATORE PER TEST RS232

Adattatore per test RS232

[Leggi di più](#)

SKU: 1987002

Prezzo: 7,11€+ iva

TESTER PER TVCC



TESTER FULL VIDEO - DISPLAY 7" TOUCH SCREEN - WIFI E WEB, HDMI E GESTIONE TELECAMERE FULL HD E 4K 265. PROTOCOLLI PTZ E IP PRECARICATI AGGIORNAMENTO E PERSONALIZZAZIONE CON APP DI PRODUTTORI NVR/DVR INSTALLABILI. • GESTIONE TELECAMERE CCTV CON CONTROLLO PTZ E MENU OSD; • GESTIONE TELECAMERE IP ONVIF E IP STANDARD H264/H265 E 4K • TESTER PER CAVI UTP/STP RETI ETHERNET FINO A 1200MT • TDR TEST RJ45 CON CONTROLLO COPPIE, LUNGHEZZA, ATTENUAZIONE, IMPEDENZA E STATO • ANALIZZATORE RETI WIFI CON SPETTRO E MISURE

Tester full video - display 7" touch screen - WiFi e Web, HDMI e gestione telecamere Full HD e 4K 265. Protocolli PTZ e IP precaricati aggiornamento e personalizzazione con App di produttori NVR/DVR installabili.

- Gestione telecamere CCTV con controllo PTZ e Menu OSD;
- Gestione telecamere IP Onvif e IP standard H264/H265 e 4K
- T...

[Leggi di più](#)

SKU: 0622003

Prezzo: 1.032,00€+ iva



**TESTER FULL VIDEO - DISPLAY 7" TOUCH
SCREEN - WIFI E WEB - HDMI E
CONTROLLO CAMERA FULL HD E 4K H265.
PROTOCOLLI PTZ, IP PRECARICA 8 CON
AGGIORNAMENTO E PERSONALIZZAZIONE
CON APP DI PRODUTTORI NVR/DVR
INSTALLABILI.**

Tester full video - display 7" touch screen - WiFi e Web - HDMI e controllo camera Full HD e 4K H265.
Protocolli PTZ, IP precarica 8 con aggiornamento e personalizzazione con App di produttori NVR/DVR installabili.

[Leggi di più](#)

SKU: 0622002

Prezzo: 748,00€+ iva

LIVELLA LASER



IP67高标准8线投线仪

绿光自动安平投线仪
8X-G

防尘防水 强劲耐冲击



KIT LIVELLA LASER 8 RAGGI IP67 TELECOMANDO

Kit livella laser 8 raggi IP67 Telecomando

[Leggi di più](#)

SKU: 0601000

Prezzo: 527,13€+ iva



KIT LIVELLA LASER 16 RAGGI 360° IP54 TELECOMANDO

Kit livella laser 16 raggi 360° IP54 Telecomando

[Leggi di più](#)

SKU: 0601001

Prezzo: 587,21€+ iva

TREPPIEDE PER LIVELLE



TREPPIEDE REGOLABILE RINFORZATO PER LIVELLE

Treppiede Regolabile rinforzato per livelle

[Leggi di più](#)

SKU: 0601002

Prezzo: 131,50€+ iva

INDEX

A

Adattatore per test RS232 24

B

Batteria di ricambio per Promax LITE50SE 12

Batteria di ricambio Rover ASQ8 13

Batteria ricambio DP-MAXII 15

Batteria ricambio per Rover ST4 14

Batteria ricambio Promax Prodig- 5 12

Borsa trasporto ricambio DPMAX2 14

C

Coppia puntali universali 11

D

Display ricambio DPMAX 13

F

Fusion splicer professionale - 4 motori - display 4,3" touch screen 18

Fusion splicer professionale - 4 motori - display 5" touch screen 17, 20

Fusion splicer professionale - 6 motori - display 4,3" touch screen 16

G

Generatore di luce laser rossa 10mW 650nm- localizzatore visivo di guasti 2

K

Kit livella laser 16 raggi 360° IP54 Telecomando 27

Kit livella laser 8 raggi IP67 Telecomando 27

L

Localizzatore visivo di guasti per fibra ottica con power bank 19

M

Misuratore di campo palmare DVB-S con lettura su App per Smartphone 6

Misuratore di campo palmare DVB-S2 - gestisce Lnb Scr 6

Misuratore di campo palmare Tv-Sat con spettro HD-fibra ottica - gestione dCSS display 7" -
Ottimizzato per Sky 4

Misuratore di campo palmare Tv-Sat con spettro HD-fibra ottica -gestione dCSS display 7" HEVC 10
Bit 4

Misuratore di campo Tablet 5" di nuova generazione Versione con modulo H.265 HEVC + modulo
ottico e batteria alta capacità 5

Misuratore di campo Tablet 5" di nuova generazione Versione con modulo H.265 HEVC e batteria
alta capacità 5

Misuratore di campo Tv-Sat NEO LITE II 3

Misuratore di potenza ottica - Idoneo per Tv - Sat e Dati - finestre

850-1300-1310-1490-1550-1625nm - misura da +10 a -70dBm 19

Misuratore di Potenza Ottica TriBrer APM58NC-V20 VFL 20mW con Tester LAN 16

Misuratore S2/T2/dCSS-H265 10bit Dolby Metel HDD 3

Multimetro digitale 11 gamme : V-DC: 200mV-600V - V-AC: 2V-600V - A-DC: 2mA-10A - A-AC:
200mA-10A - R-Ohm 200-20M - C-F 2000pF-20uF - HFE: 0-1000 - Frequenza: 20kHz -
Temperatura: -20°C / +1000°C - Buzzer - Prova diodi 8

Multimetro digitale 5 funzioni: V-DC: 400mV-600V - V-AC: 4V-600V - A-DC: 400uA-10A - A-AC:
400uA-10A - R-Ohm: 400-40M - C-F: 4nF-100uF - Frequenza: 10Hz-200kHz - Temp.: -20°C /

+1000°C - Buzzer - Prova diodi Luxmetro: 400x10lux, 4000x10lux Livello sonoro: 35-100dB
(1000-10000Hz) - Umidità: 30-90% 8

Multimetro digitale display 3,5 digit - DCV 600V - ACV 600V - DCA 10A - - Ohm 200Mohm -
Generatore 50Hz - 126x70x24mm 9

Multimetro digitale display 3,5 digit - DCV 600V - ACV 600V - DCA 10A - ACA 10A - Ohm 200Mohm -
capacita' 20uf - Frequenza 20Khz - Temperatura 700°C - 191x89x35mm 7

Multimetro digitale tascabile Vac 500 - Vdc 500 - A 0.25 - R 0.5M 7

P

Pinza amperometrica auto-range e manual-range, hold, misura relativa, azzeramento, auto power-
off - Tensione DC e AC da 400mV a 600V - Corrente DC e AC 400A - Resistenza: da 400 Ohm a
40M - Continuità: sì, buzzer - Prova diodi: sì, test @ 0.6mA, max 2,0V 10

Power Mete ottico portatile 18

Probe RF 1,5m con Bnc - Banda 200Mhz +/- 1dB - 200-750Mhz +/-3dB - 11

T

Taglierina A8 per modello FST 18H e FST 18S 17

Tester Analogico 1000V NI855 21

Tester analogico 6 gamme misurazione 22

Tester full video - display 7" touch screen - WiFi e Web - HDMI e controllo camera Full HD e 4K
H265. Protocolli PTZ, IP precarica 8 con aggiornamento e personalizzazione con App di produttori
NVR/DVR installabili. 26

Tester full video - display 7" touch screen - WiFi e Web, HDMI e gestione telecamere Full HD e 4K
265. Protocolli PTZ e IP precaricati aggiornamento e personalizzazione con App di produttori
NVR/DVR installabili. • Gestione telecamere CCTV con controllo PTZ e Menu OSD; • Gestione
telecamere IP Onvif e IP standard H264/H265 e 4K • Tester per cavi UTPsu reti ethernet fino a
1200mt • TDR test RJ45 con controllo coppie, lunghezza, attenuazione, impedenza e stato •
Analizzatore Reti WiFi con Spettro e Misure 25

Tester ICE 2820R 21

Tester per cavi RJ45 - RG59 24

Tester per cavi RJ45 e Bnc 23

Tester RS232 23

Treppiede Regolabile rinforzato per livelle 28